


Installatie en gebruikshandleiding scan en go voor beheerder

Inhoud


1. Componenten van het systeem	2
2. Aansluiten	4
3. Software opstarten	5
4. Bij inlezen staat de verkeerde map in het scherm	10
5. Communicatie MDS staat verkeerd	12

1. Componenten van het systeem

Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen:



Mylabs decoder met adapter, stroomkabel, netwerkkabel en antenne (houten bordje met tekst). Laat de gele en voedingskabel altijd aan de decoder en de antenne vastzitten. De aansluiting aan de decoder is gevoelig vandaar.



Mocht iemand ze los gehaald hebben, zo horen ze aangesloten te zitten



Laptop met oplader. Daarnaast een losse monitor met HDMI kabel. (Staat niet op foto).
De laptop heeft geen wachtwoord.



Barcode lezer.

2. Aansluiten



Stap 1: zet de laptop aan de oplader en zet deze aan. Hij start op zonder wachtwoord en het scherm hiernaast zal zichtbaar zijn (achtergrond kan variëren)



Stap 2: sluit de monitor met de bijbehorende adapter aan op de stroom en met de HDMI kabel aan de laptop



Stap 3:


Sluit de barcode reader aan op een USB uitgang van de laptop. Hij zal dan piepen, de lampjes gaan branden en dan is hij klaar voor gebruik




Stap 4: sluit de voeding van de decoder aan op de stroom. Sluit daarna de netwerk verbinding aan op de rechterkant van de laptop

Nu is alles klaar voor gebruik en kan de software gestart worden. Het extra scherm staat standaard op dupliceren. Dus op de tweede monitor zie je hetzelfde als op het laptopscherm.


3. Software opstarten



Klik op DTS dit is de scan en go software die zal openen.




Het programma start op en je zult dit scherm zien, Klik onder Prochip decoder op de knop “Verbinden”



Als je dat gedaan hebt zal links onder het blokje groen worden, de decoder met de lus zijn nu aangesloten.


Vervolgens klik je links boven op inlezen. Het scherm hier onder opent zich dan



Je ziet daar het DTS bestand staan dat ingelezen moet worden. Op het voorbeeld staat het bestand van 04 januari 2026, als het goed is vind jij hier het bestand van de wedstrijd dag. Klik op openen en hij zal de intekenlijst inlezen.

Staat er in de pop up een andere map dan "naar scan & go" ga dan kan je in hoofdstuk 4 vinden hoe je dat aan moet passen. Het is eenvoudig, je klikt op het dropdown pijltje in het kader, dan klappen de mappen open en je zoekt naar mijn drive (g:) daar naar tekenlijsten en dan naar "naar scan en go" Dit staat uitgebreider beschreven in hoofdstuk 4

Na het openen zie je onderstaand scherm



Op 4 januari werden er maar vier marathons gereden. De C1 reed niet. Normaal staan ze hier alle vier.

De tijd is de **verwachte tijd** van aanvang van de wedstrijd. Deze communiceren we NIET met de rijders omdat het een richttijd is en rijders dit nemen als vaste tijd met alle gevolgen van dien.

Onder sluit zie je de tijd staan waarop de scan en go sluit. Dit is een harde tijd. Direct daarna kan een rijder van die categorie niet meer via de scan en go inschrijven. Dat kan dan alleen nog handmatig in MDS.


Mocht je om wat voor reden ook de scan en go voor een marathon eerder willen sluiten dan klik je de marathon aan die je wilt sluiten en klikt op verwerken rechts boven. Let op dit kan maar één keer per marathon en opnieuw openen is dan niet meer mogelijk. Normaal gesproken gebruik je deze functie niet.

Belangrijk: onder de tabel rechts zie je staan communicatie MDS dit is de map waarin de getekende lijsten worden opgeslagen. Als deze niet goed staat dan kunnen de lijsten boven niet ingelezen worden.

Het adres moet zijn *G:\MijnDrive\Tekelijsten\vanscan&go*

Als deze niet goed is kun je in hoofdstuk 5 zien hoe je dat aan past. Eigenlijk eenvoudig, je klikt op de stipjes naast het adres en zorgt dat je g:\mijndrive\tekenlijsten\vanscan&go selecteert. Dit staat wat uitgebreider beschreven in hoofdstuk 5

Hier na ben je klaar om te beginnen en klik je op START dan verschijnt onderstaand scherm wat de rijders ook zien op de extra monitor.



Zodra de rijders zijn/haar barcode voor de lezer houdt verschijnt zijn/haar naam in het beeld. Vervolgens houdt hij/zij de transponder voor de lus (op het houten plankje) en het veld zal groen worden zodra de transponder gedetecteerd is.

Paar kanttekeningen:


- Als iemand de barcode niet mee heeft kan je links boven in het vakje het KNSB relatienummer in typen. Dan zal de rijder ook op het scherm verschijnen en vervolgens kan de transponder gelezen worden en wordt het scherm groen.
- Wordt de transponder niet gelezen is inschrijven via de scan en go niet mogelijk. Meestal is dan de batterij leeg. Laat ze dan binnen een leen transponder halen daarna scannen ze opnieuw en lezen de transponder in. Dan zit voor die wedstrijd de leen transponder aan de rijd(st)er gekoppeld
- Melding “onbekende rijder” betekend dat de rijd(st)er niet bekend is in het systeem en niet via de scan en go in kan schrijven
- **BELANGRIJK** de lus is sterk en ziet transponders snel Dus zorg er voor dat na het scannen geen andere transponders in de buurt van de lus zijn (>2m) dan die van de rijd(st)er die gescand heeft. Anders koppelt hij de verkeerde transponder. Als het scherm groen is omdat de transponder herkend is, zorg dan altijd dat er een nieuw barcode gelezen/of het scherm weer grijs is **VOORDAT** de transponder bij de lus komt. Anders koppelt hij de transponder aan de vorige rijder. Dus houdt volgorde strikt aan : Scannen – transponder lezen en zorg dat alle mensen met andere transponders uit de buurt blijven.

Om het intekenscherf te sluiten klik je op ESC


4. Bij inlezen staat de verkeerde map in het scherm

Je ziet dan de inleeslijst niet. Je kan dan als boven beschreven via het vinkje zorgen dat je op mijn drive (g:) komt en dan naar intekenlijsten dan naar scan en go.


Anders volg je onderstaande stappen




Onafhankelijk in welke map je staat klik je op MIJN PC links



Klik dan op Google drive




Klik op Mijn Drive




Klik op Naar Scan & Go, dan zie je de juiste lijst verschijnen. Klik op deze lijst en de juiste lijst is geopend. Dan kan je weer verder gaan waar je was in hoofdstuk 3

5. Communicatie MDS staat verkeerd

Als het verkeerd staat zal er meestal c:\knsb staan, maar er kan ook wat anders staan. Volg dan onderstaande stappen.



Klik op de stippen, zie de pijl een pop up menu zal zich openen.



Bovenstaand pop up zal zich openen, zoek naar Deze PC, dat kan je doen met het schuifbalkje aan de rechter kant.

Als je Deze PC gevonden hebt scroll je met het schuifbalkje verder naar beneden.

Iets ingesprongen naar rechts zal je dan al vrij snel Google Drive (G:) vinden

De regel daaronder zal "mijn drive" zijn

Scroll dan langzaam naar beneden, weer iets ingesprongen zal je dan "tekenlijsten" zien staan

Daaronder weer iets naar rechts gesprongen zie je "naar scan en go" en "van scan &go" staan. Zie je dat niet staan dan klik je op tekenlijsten en zullen ze verschijnen. Nu klik je op VAN scan &go en dan vervolgens op OK.

Nu verschijnt het juiste pad in beeld en zal het juiste pad in het scherm staan.

Nota bene: de omschrijving van de map is vanscan&go echter in het balkje van het pad zal het weergegeven worden als vanscan@go. Dat is geen probleem

Mocht je er niet uit kunnen komen mijn nummer is 06 204 203 07. Als het enigszins kan neem ik op en kan ik je helpen