

# Hyundai N Festival

## 2026 현대 N 페스티벌 안전벨트 고정 위치 안내

날짜 : 2026 년 06 월 01 일

안녕하세요, 현대 N 페스티벌 조직위원회입니다.

본 공지는 4 월 17 일 업로드된 안전장비 관련 공지와 동일한 내용이며, 넥센 N2/N3 신규 참가 선수분들의 확인을 위해 재안내드립니다.

2026 시즌 참가 차량의 안전벨트 고정 위치와 관련하여, 각 팀의 원활한 준비를 지원하고자 장착 가이드 예시 자료를 제공합니다.

대회 참가를 위해서는 안전벨트 장착 가이드 준수가 필수이며, 참가 전 반드시 확인 및 적용하여 주시기 바랍니다.

FIA ISC Appendix J Art.253-6.2 규정에 따라, 안전벨트는 반드시 차체 또는 롤케이지에 고정해야 하며, 시트 고정 포인트나 시트 지지물에 고정하는 방식은 허용되지 않습니다.

모든 참가자들의 안전을 확보하고, 원활한 경기 운영을 위해 각 팀에서는 해당 내용을 충분히 검토하시어, 사전 준비에 협조해 주시기 바랍니다.



관련 문의 사항은 현대 N 페스티벌 공식 이메일([ihj@playgroundkorea.com](mailto:ihj@playgroundkorea.com))로 문의 바랍니다.  
감사합니다.

Hyundai N Festival 조직 위원회



# **N2/N3 안전벨트 장착 가이드**

## N2/N3 안전벨트 장착 가이드



● 베이스 프레임 볼트 제거 후 시트 탈거

## N2/N3 안전벨트 장착 가이드 - 골반벨트




① : 시트 탈거된 모습

② : 순정 안전벨트 / ③ : 안전벨트 고정볼트 커버를 위쪽 방향으로 슬라이드 하여 올림

④ : 사진에 표시된 순정 안전벨트 고정 볼트 탈거

## N2/N3 안전벨트 장착 가이드 - 골반벨트





①~④ : 순정 안전벨트 고정볼트, 플라스틱 와셔(A)를 제거

⑤~⑧ : 아이볼트(B) 나사산에 나사고정제 도포 후 드라이버 등을 아이볼트에 걸고 시계방향으로 돌려서 조립

⑨~⑩ : 안전벨트 고정볼트 커버를 아래쪽으로 내려 조립

## N2/N3 안전벨트 장착 가이드 - 골반벨트





①: 센터 머플러 탈거 전

②~③: 센터 머플러 탈거, 2번, 3번의 너트 종류가 다르므로 별도 분류 보관

④: 조립 시 A, B 너트 확인 후 조립

⑤: 센터 머플러 탈거 후 하부 모습

## N2/N3 안전벨트 장착 가이드 - 골반벨트




① : 아이볼트 고정 브라켓을 머플러 행어 브라켓에 밀착 위치

②~④ : 홀 표시 및 펀치로 센터표시

⑤ : 드릴링 작업 (홀 넓이 11mm)

## N2/N3 안전벨트 장착 가이드 - 골반벨트






① : 실내 내장재 드릴링 작업

②~④ : ③과같이 아이볼트 고정 브라켓 표면에 액상 가스켓 도포, 아이볼트 나사산 나사고정제 도포

⑤ : 아이볼트 고정 브라켓을 행어 고정 브라켓 옆에 밀착하여 위치시킴

⑥,⑦ : 실내에서 아이볼트 조립

## N2/N3 안전벨트 장착 가이드 - 서브벨트(하체)



① : 언더커버 분해

② : (A)와 (B)그림처럼 경사가 끝나는 곳에 아이볼트 고정 브라켓을 맞추고 홀 표시

B 작업 시 [브레이크 파이프 파손 주의] 필요

## N2/N3 안전벨트 장착 가이드 - 서브벨트(하체)




① : 센터펀치 사용 센터표시후 드릴링 작업

② : 실내 내장재 드릴링 작업

③~⑤ : 그림과 같이 아이볼트 삽입후 왼쪽 아이볼트 테두리 마킹

⑥, ⑦ : 그림과 같이 칼로 내장재 절단

## N2/N3 안전벨트 장착 가이드 - 서브벨트(하체)



①~③ : 양쪽 아이볼트 고정 브라켓 표면에 액상 가스켓 도포

④ : 그림과 같이 공구로 아이볼트 브라켓 고정

⑤ : 아이볼트 나사산에 나사고정제 도포 후 장착

⑥, ⑦ : 아이볼트 장착된 모습 / ⑧ : 안전벨트 장착

## N2/N3 안전벨트 장착 가이드



① : 센터 머플러 & 언더커버 분해 역순으로 재조립

② : 시트 조립

## N2/N3 안전벨트 장착 가이드



필요수량 : 아이볼트 4개, 아이볼트 백 플레이트 3개

BMCO 선 주문 후 수령가능

[규격]아이볼트 7/16-20 UNF /아이볼트 백 플레이트 40 Cm<sup>2</sup> \*3T

파트구매처 : 비엠코포레이션(02-575-0341) / 카카오톡 아이디 : @bmco