FEDERACIÓ AUTOMOBILISME ILLES BALEARS

FAIB

4ª CARRERA CAMPEONATO DE BALEARES DE KARTING
2026

19 de septiembre

Campionat Illes Balears
KARTING

REGLAMENTO PARTICULAR

Circuit Mallorca
Llucmajor

1.- ORGANIZADOR.

COMITÉ ORGANIZADOR:
Presidente: D. Josep Cifre Segui
Vocales: D. Arnau Bisquerra Mir
Dª. Gertrudis Perelló Bisellach
Dª Juana Maria Salom Cladera

2.- FECHA Y LUGAR DE LA PRUEBA.

El día 19 de septiembre de 2026 en el Circuito Mallorca(Llucmajor).

2.1 PROGRAMA-HORARIO:

Fecha	Acontecimiento	Lugar
01-09-2026	Apertura de inscripciones	MAIL FAIB info@fa-ib.com FAIB
14-09-2026	Cierre de inscripciones a las 19.00 h.	
16-09-2026	Publicación Lista de inscritos	
Hora	**Viernes 18 de septiembre**	
15:00 a 18:00 horas	**Entrenamientos no oficiales solo para los inscritos en la prueba**	
	Sábado 19 de septiembre	
08:00 horas	**Apertura del circuito**	Circuit Mallorca Llucmajor
08:30 horas	**Hora límite presentación circuito**	
08:30 a 09:30 h.	**Entrega y marcaje de neumáticos** **Verificaciones Administrativas y Técnicas** **Entrega de Transponders**	
09:30 horas	**Briefing**	
10:00 a 15:30 h	**Warm Up por categorías Amateur** **Warm Up por categorías CBK** **Entrenamientos oficiales por categorías amateur** **Entrenamientos oficiales por categorías CBK** **1ª Carrera por categorías amateur** **1ª Carrera por categorías CBK** **2ª Carrera por categorías amateur** **2ª Carrera por categorías CBK** **Se publicará un complemento detallado después del cierre de inscripciones.**	

3.- PUNTUABILIDAD.

El meeting será puntuable para el CAMPEONATO DE KARTING DE LES ILLES BALEARS 2026 en sus diferentes categorías.

Dicha Prueba está aprobada por la Federació d' Automobilisme de les Illes Balears, y se organiza en base a los Reglamentos Deportivos de la misma Federación, así como al C.D.I. y sus anexos.

4.- DISPOSICIONES.

Esta Prueba se regula por las siguientes DISPOSICIONES y REGLAMENTOS:

A) El presente Reglamento Particular

B) El Reglamento de Karting de Baleares del año en curso.

C) Las Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas y Trofeos de Baleares.

D) El C.D.I. y sus anexos en lo que sea de aplicación.

5.- INSCRIPCIONES, DERECHOS DE INSCRIPCION.

Los derechos de inscripción, para cada todas las categorías excepto iniciación, se fijan en **130,00**€ con la publicidad facultativa propuesta por la Organización, y el doble sin la publicidad facultativa propuesta por los Organizadores, y que contemplan el pago del seguro de R.C.

Los derechos para la categoría iniciación son de **60,00**€.


Como fecha límite, las inscripciones se entregarán al Organizador, el día y la hora especificada en el cuadro horario. Deberán formalizarse con el impreso que facilite el Organizador, rellenando todos los datos del Concursante, Piloto y Asistencia, así como los del material que va a usar en el meeting.

Los derechos de inscripción deberán ser abonados en metálico o ingresados en la cuenta corriente de la F.A.I.B. y cuyo justificante deberá adjuntarse a la solicitud o antes de la prueba al mail info@fa-ib.com.

BANCO	IBAN
B. SABADELL	**ES89 0081 1551 6500 0112 3513**

6.- UBICACIÓN DEL TABLON DE AVISOS.

En la página web de la FAIB www.fa-ib.com y en la APP Sportity



7.- ASPIRANTES, VEHICULOS ADMITIDOS Y DESARROLLO DE LA PRUEBA.

La modalidad de KARTING, se desarrollará según lo contemplado en el REGLAMENTO DE BALEARES DE KARTING.

Podrán participar los pilotos con las correspondientes licencias expedidas por la RFEDA

Serán admitidos las Categorías contempladas en el REGLAMENTO DE BALEARES DE KARTING.

7.1 DISTANCIA A RECORRER

Iniciación	06 vueltas (7 Km)
Mini	08 vueltas (10 Km)
Junior/Senior	13 vueltas (15 Km)
KZ2	13 vueltas (15 Km)
Rotax DD2	13 vueltas (15 Km)

8.- LUGAR DE LOS BRIEFINGS.

Junto a la zona de Parque Pre-Salida.

LA ASISTENCIA AL BRIEFING, ES OBLIGATORIA PARA LOS PILOTOS Y LOS CONCURSANTES, SE PASARÁ LISTA

9.- DETALLES DEL CIRCUITO.

-LOCALIZACION: Circuito Mallorca (Llucmajor)

- ✓ LONGITUD DEL CIRCUITO: 1.200 metros.
- ✓ ANCHO DE PISTA: 5 metros
- ✓ SENTIDO DE GIRO: Desde Boxes, sentido antihorario
- ✓ OFICINA DE LA PRUEBA: En el propio circuito.
- ✓ PARQUE CERRADO: En la zona de Boxes.
- ✓ TABLON DE AVISOS: Oficina de carrera, y Boxes.
- ✓ VERIFICACIONES: En zona Paddock .
- ✓ ZONA DE SEÑALIZACION: En línea de meta.



11.- TROFEOS.

En la ceremonia de PODIUM, según programa horario y tras finalizar la última manga de carrera, serán entregados los siguientes TROFEOS, por CATEGORIA:

- 1º CLASIFICADO MEETING: TROFEO
- 2º CLASIFICADO MEETING: TROFEO
- 3º CLASIFICADO MEETING: TROFEO

11.1 Es obligatoria la asistencia de los premiados, la no asistencia a la entrega supondrá la pérdida de este.

11.2. Distribución de puntos en Carrera

Para cada Carrera, se establecerá el siguiente sistema de puntuación:

1º	Clasificado	25 puntos	6º	"	14 puntos
2º	"	22 puntos	7º	"	12 puntos
3º	"	20 puntos	8º	"	10 puntos
4º	"	18 puntos	9º	"	08 puntos
5º	"	16 puntos	10º	"	06 puntos

Y así sucesivamente en función decreciente hasta el último clasificado. La clasificación final de cada Meeting, será la suma de las 2 carreras.

Cuando un participante clasifique en una carrera sin haber hecho el total del número de vueltas correspondientes según categoría, le serán descontados 2 puntos por vuelta completa no realizada.

En caso de empate este se resolverá a favor del piloto con el mejor tiempo en los entrenamientos cualificativos.

12.- OFICIALES.

SE PUBLICARÁ MEDIANTE COMPLEMENTO.

13.- SERVICIO DE AMBULANCIAS.

El servicio de ambulancias está pendiente de confirmar

14. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CATEGORIA INICIACION:

Motor, libre pero como máximo Puma 85 con reductor
Chasis, libre
Peso mínimo:
Motor Puma 64, 105 kg
Motor IAME 60 mini swif con reductor proporcionado por la FAIB, 98 kg.
Otros motores, peso a determinar
Neumáticos
Medidas:

- 4:00/10-5 delantera
- 5:00/11-5 trasera

Modelo

- **Vega Roja**

CATEGORIA MINI

Motor:
IAME 60 mini swif, conforme ficha técnica y reglamento RFEDA 2019, precintado por un técnico designado por la F.A.I.B..
El embrague deberá acoplar a un máximo de las 4000 r.p.m.. En caso de anomalía no se autorizará a tomar la salida.

Chasis:
Con homologación de la RFEDA para las categorías Alevín y Cadete, o bien conformes a las características siguientes, según visto bueno del Comisario Técnico de la FAIB:

- Diámetro de los tubos del bastidor=28mm.
- Distancia entre ejes=950 mm.
- Ancho máximo del tren trasero=1.100 mm.
- Eje trasero hueco de 30 mm de diámetro y 5 mm de espesor de pared.
- Freno trasero con mando mecánico o hidráulico.
- Piezas auxiliares, prohibidas las aleaciones ligeras.
- Depósito de combustible extraíble, transparente y de capacidad como máximo de 5 litros.

Llantas:
El ancho interior sin neumáticos será de:
Delanteras: entre 110 y 115 mm

Traseras: entre 130 y 140 mm
Se autoriza el uso de excéntricas en las ruedas delanteras.

Carrocería
Obligatoria, conformada por frontal parachoques, pontones laterales, parachoques posterior y carátula porta número, todo ello de material plástico homologado, así como los soportes metálicos correspondientes.

Peso mínimo:
110 kg.

Neumáticos
Medidas:

- 4:00/10-5 delantera
- 5:00/11-5 trasera

Modelo

- Vega roja

CATEGORIA JUNIOR

Motor

Rotax Max Junior y IAME Parrilla X30 Junior, conformes a sus reglamentos técnicos específicos de la
Rotax Max Challenge y Challenge Iame X30, con las siguientes excepciones:
Se aceptarán motores de versiones obsoletas (embrague, engranajes) pero conformes al reglamento técnico en general.
La bujía y la batería son libres.
Deberá estar precintado por un técnico designado por la F.A.I.B.
El embrague deberá acoplar a un máximo de las 4.000 rpm.

Chasis, carrocería
Homologado CIK-FIA según reglamento especifico de la categoría (anuario CIK-FIA).
El ancho máximo del tren trasero no podrá exceder de 1.400 mm.

Pesos

Junior	Rotax versión pre-Evo	152 kg
Junior	Rotax versión Evo	152 kg
Junior	X30 con escape 2018 y anterior	152 kg
Junior	X30 versión 2020 escape actual con reductor	145 kg

Neumáticos modelo y medidas
Medidas:

- 4:60/10-5 delantera
- 7:10/11-5 trasera

Modelo

- MG Roja

CATEGORIA SENIOR

Motor
Rotax Max Senior y IAME Parrilla X30 Senior, conformes a sus reglamentos técnicos específicos de la
Rotax Max Challenge y Challenge Iame X30, con las siguientes excepciones:
Se aceptarán motores de versiones obsoletas (embrague, engranajes) pero conformes a su respectivo Reglamento técnico en general.
La bujía y la batería son libres.

Deberá estar precintado por un técnico designado por la F.A.I.B.
El embrague deberá acoplar a un máximo de las 4.000 rpm. Tras verificación previa podrá precintarse los motores por la FAIB o agente autorizado.

Chasis
Homologado CIK-FIA según reglamento específico de la categoría (anuario CIK-FIA).
El ancho máximo del tren trasero no podrá exceder de 1.400 mm.

Neumáticos modelo y medidas
Medidas:
- 4:60/10-5 delantera
- 7:10/11-5 trasera

Modelo
- MG Amarilla

Peso

158 kg

CATEGORIA ROTAX DD2

Motor
Rotax DD2 , precintado por distribuidor autorizado.
Se admitirán motores precintados por la FAIB conformes al Reglamento Técnico de la Rotax.

Chasis
Homologado CIK-FIA según reglamento específico de la categoría (anuario CIK-FIA).
El ancho máximo del tren trasero no podrá exceder de 1.400 mm.

Neumáticos modelo y medidas
Medidas:
- 4:60/10-5 delantera
- 7:10/11-5 trasera

Modelo
MG Amarilla
Peso
175 kg.

CATEGORIA KZ

Motor
Homologados CIK-FIA según reglamento específico de la categoría (anuario CIK-FIA)
Chasis
Homologado CIK-FIA según reglamento específico de la categoría (anuario CIK-FIA).
El ancho máximo del tren trasero no podrá exceder de 1.400 mm.

Neumáticos modelo y medidas
Medidas:
- 4:60/10-5 delantera
- 7:10/11-5 trasera

Modelo
MG Amarilla
Peso
175 kg.

NOTA ACLARATORIA SOBRE LOS MOTORES
Todos los motores tienen que cumplir el reglamento del último año en que fue reglamentado.

SUMINISTRADOR DE NEUMÁTICOS
El suministrador oficial de los neumáticos en todas las categorías es Karting Magaluf S.A.

RESUMEN PESOS MÍNIMOS

CATEGORIA	MOTOR	PESO
Iniciación	IAME 60 mini swif	110 kg
	Puma 74	105 kg
	Otros motores	A determinar
Mini	IAME 60 mini swif	110 kg
Junior	Rotax versión pre-Evo	152 kg
	Rotax versión Evo	152 kg
	X30 con escape 2018 y anterior	152 kg
	X30 versión 2020 escape actual con reductor	145 kg
Sénior	Rotax versión pre-Evo	158 kg
	Rotax Evo	158 kg
	X30 versión 2018 y anterior	158 kg
	X30 versión 2019	158 kg
Rotax DD2		175kg
KZ-2		175 kg

Diligencia, para hacer constar, que este Reglamento contiene nueve páginas, numeradas de la 01 a la 09 y ha sido aprobado, a efectos deportivos, el 28 de agosto de 2026. Le corresponde el Permiso de Organización nº 022/2026 para el día 19 de septiembre.

Josep M. Cifre

Director Deportivo